


BricoMagazine

Quando la matassina GTL incontra
www.bricomagazine.com



Cos'è il CPR?
 le azioni che GTL Srl mette in atto

GOAT MAGAZINE



T H E G O A T N E W S



L'inizio della nuova stagione estiva è stato caratterizzato da importanti cambiamenti nel settore dei cavi! Dal 1° luglio, infatti, è entrato in vigore definitivamente il nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione CPR UE n.305/2011.



**BENVENUTI
 IN UNA
 NUOVA ERA!**



VI INFORMIAMO CHE L'AZIENDA GO-AT TOPLINE SRL RIMARRÀ CHIUSA SOLO DAL 14 AL 18 AGOSTO PER LE FERIE ESTIVE!

Go-at Topline Srl - www.goat-topline.com - info@goat-topline.com

GoatMagazine Powered by Optimaservizi.com

La Matassina GTL

incontra www.bricomagazine.com

Nasce un perfetto strumento di marketing per il lancio del nuovo sito www.lamatassina-gtl.com completamente dedicato alla matassina di cavo. Per tutto il mese di luglio potrete vedere il banner riservato al nostro prodotto di punta con il collegamento diretto al link del sito della Matassina; mentre nella sezione vetrina potrete scoprire tutte le novità.

Che voi siate al mare o in ufficio Vi auguriamo, una buona lettura online sul sito www.bricomagazine.com!

LaMatassinaGTL



Cos'è il CPR?

REGOLAMENTO UE N.305/2011

C.P.R.= Construction Product Regulation

Il Regolamento C.P.R. riguarda tutti i prodotti fabbricati per essere installati in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile (esempi: abitazioni, edifici industriali e commerciali, uffici, ospedali, scuole, metropolitane, ecc.).

Tutti i cavi installati permanentemente nelle costruzioni, siano essi per il trasporto di energia o di trasmissione dati, di qualsiasi livello di tensione e con conduttori metallici o fibra ottica, dovranno essere classificati in base alle classi del relativo ambiente di installazione.

OBIETTIVO della CPR


Lo scopo del Regolamento è quello di garantire la libera circolazione dei prodotti da costruzione nell'Unione Europea, adottando un linguaggio tecnico armonizzato capace di definire prestazioni e caratteristiche essenziali, con l'intento di ridurre al minimo i rischi per persone e beni e riducendo la pericolosità degli incendi.

ART. 2 COMMA 1 del CPR: PRODOTTO DA COSTRUZIONE

“Prodotto da Costruzione”, qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse a la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

CLASSIFICAZIONE REQUISITI DI REAZIONE AL FUOCO

I cavi sono classificati in 7 classi di reazione al fuoco, identificate dalla lettera da "F" ad "A" e dal pedice "ca" (cable) in funzione delle loro prestazioni crescenti.



Ecco di seguito le azioni che l'Azienda GTL Srl mette in atto con l'entrata in vigore del Regolamento CPR:

– Circolare informativa sul Regolamento Prodotti da Costruzione – CPR UE n. 305 del 2011

– Dalla prima fornitura di cavi CPR è possibile trovare sulla bolla di trasporto che accompagna la merce la seguente frase "Con l'acquisto, l'acquirente si impegna al corretto utilizzo del cavo ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione – CPR UE n.305/2011 esonerando e manlevando la venditrice Go-At Topline Srl da ogni responsabilità circa tale utilizzo anche da parte di soggetti terzi".

– Su ogni etichetta dei prodotti GTL viene apposta la seguente frase "Si raccomanda il corretto utilizzo del cavo ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione – CPR UE 305/11".

-Infine, su ogni matassina di cavo CPR viene applicata un'ulteriore etichetta recante la marcatura CE, il codice QR che rinvia all'etichetta del produttore che accompagna il cavo, il nostro codice lotto e la descrizione del cavo stesso (vedi immagine qui di fianco).



Gentilissimi Signori,

La presente circolare è per informarvi dei recenti sviluppi per quanto riguarda i cavi ed il Regolamento Prodotti da Costruzione – CPR UE 305/11.

L'obiettivo di tale Regolamento è quello di "garantire la libera circolazione dei prodotti da costruzione nell'Unione Europea adottando un linguaggio tecnico armonizzato" introducendo metodi di valutazione ed "Euroclassi" uniformi relativi alle prestazioni dei cavi.

Art.2 comma 1 del Regolamento CPR "Prodotto da costruzione" qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parte di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.

Il Regolamento CPR riguarda qualsiasi cavo per trasmissione energia e telecomunicazione con conduttori metallici o fibra ottica, da installare in lavori edili (impianti fissi), inclusi sia gli edifici, che i lavori di ingegneria civile, soggetto ai requisiti di prestazione riguardanti la reazione al fuoco.

Entrata in vigore: Il Regolamento Prodotti da Costruzione è in vigore per tutti gli stati dell'Unione Europea dal 1° luglio 2013. L'applicabilità ai cavi è stata resa operativa dal 10 giugno 2016 con la pubblicazione della Norma EN 50575. Da tale periodo fino al 1° luglio 2017 vi è un periodo di coesistenza, durante il quale è possibile immettere sul mercato indifferentemente cavi con che rispettano o meno il Regolamento CPR.

Per maggiori informazioni si consiglia la consultazione del seguente link:

<http://alice.anie.it/i-cavi-e-il-regolamento-prodotti-da-costruzione-cpr-ue-30511-2/?contexto=articolo/notizie-ed-eventi/ue-WTadG-SG6u>

L'Azienda Go-At Topline Srl, anche detta GTL Srl, mette in atto una serie di azioni nel rispetto della normativa CPR, che siano elementi di chiarificazione e di maggiore informazione per tutti i soggetti coinvolti. La presente circolare è la prima di suddette azioni; inoltre, dalla prima fornitura di cavi CPR sarà possibile trovare sulla bolla di trasporto che accompagna la merce la seguente frase: "Con l'acquisto, l'acquirente si impegna al corretto utilizzo del cavo ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione – CPR UE n. 305/2011 esonerando e manlevando la venditrice Go-At Topline Srl da ogni responsabilità circa tale utilizzo anche da parte di soggetti terzi".

Infine, su ogni prodotto GTL verrà ribadita la raccomandazione per il corretto utilizzo del cavo ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione – CPR UE 305/11.

L'Azienda Go-At Topline Srl si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità circa l'utilizzo del cavo da parte dei propri clienti o da soggetti terzi; inoltre, è manlevata da eventuali richieste di risarcimento danni.

GOAT TOPLINE SRL
WIRE CABLES & TOOLS

GO-AT TOPLINE SRL (sede legale) della GTL SRL
CF e Piva 03537120986 REA: BS 542552
Sede legale: Via Moretto 17, 25082 BOTTICINO (BS)
Magazzino: Via Saccardi 38, 46042 CASTEL GOFREDO (MN)
Tel. 0376.1436401 Fax 030.7772469
info@goat-topline.com www.goat-topline.com

LaMatassinaGTL
Semplice, Pulito e Comodo: Non rompere la confezione estrai il filo dall'interno

Made by GTL Srl - Piva 03537120986
Via Moretto, 17 - 25082 Botticino (BS)

FS17 1,50
MAX: 450/750V 17,5A

5m

MODELLO REGISTRATO
Made in Italy


Si raccomanda il corretto utilizzo del cavo ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione - CPR UE 305/11

8 058983 831083




è anche


CAVI ENERGIA



CAVI SPECIALI



BOBINE TAGLIO



LaMatassinaGTL



La particolare realizzazione delle matassine offre vantaggi e funzionalità fino ad oggi tipiche solo delle matasse da 100 metri: la reggia diametrale conferisce solidità alla matassina contribuendo al contenimento del cavo; il successivo involucro in materiale plastico termoretraibile conferisce una ulteriore solidità garantendo l'inviolabilità del prodotto.

Il foro rotondo presente sull'involucro termoretraibile nel semicerchio superiore alla reggia diametrale ha la duplice funzione di consentire di appendere la matassina in un espositore e di permettere all'acquirente l'estrazione del cavo per l'utilizzo senza dover distruggere l'imballo.

La possibilità di estrarre il cavo dalle spire centrali consente l'utilizzo parziale del contenuto della matassa senza distruzione dell'imballo eliminando gli ingarbugliamenti tipici delle matassine liberate dal contenitore.

Il semicerchio inferiore alla reggia accoglie l'etichetta dando maggiore visibilità alla stessa ed un'immediata lettura delle caratteristiche del contenuto.

A completamento abbiamo realizzato un espositore interamente montabile/smontabile senza l'utilizzo di viti ma solo con incastri che offre una superficie di vendita di 200 x 60 cm

L'espositore è studiato per essere affiancato e quindi creare superfici di vendita multiple di 60 cm. Può anche accogliere sul fondo le bobine destinate alla vendita del cavo al metro.

Per l'esposizione delle matassine utilizziamo un particolare tipo di grucce a "cavallotto" che consentono l'inserimento e/o lo spostamento di ogni matassina senza dover spostare le matassine sovrastanti.



GO-AT TOPLINE SRL (GTL)

P.IVA e CF: 03537120986
REA: BS 542552

Sede: Via Moretto, 17 - 25082 Botticino Sera BS
Magazzino: Via Svizzera, 28 - 46042 Castel Goffredo MN
T: +39 0376 780336
F: +39 030 777 24 66